



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(Минздрав России)



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 60589

от 27 октября 2020

П Р И К А З

28 сентября 2020

№ 10294

Москва

**Об утверждении
перечней медицинских показаний и противопоказаний
для санаторно-курортного лечения**

В соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить:

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению № 1;

перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению № 2;

перечень медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению № 3.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. № 321н «Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2018 г., регистрационный № 51503).

Министр

М.А. Мурашко

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «28» сентября 2020 г. № 1029н

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом
(класс I по МКБ-10¹)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|----------------------------|---|--|---|
| 1. | A15 A17+ A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Специализированные санаторно-курортные организации |
| 2. | A16 | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний | Специализированные санаторно-курортные организации |

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее – МКБ-10);

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

| | | | | |
|----|-----|---|--|--|
| 3. | Z20 | Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями | Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу | Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 4. | A18 | Туберкулез других органов | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза | Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 5. | B90 | Последствия туберкулеза | Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов | Специализированные санаторно-курортные организации |

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов
и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм
(класс III по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|--|---|
| 1. | D50 | Железодефицитная анемия | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| | D51.8 | Другие витамин-B12-дефицитные анемии | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| | D52.0 | Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| | D52.8 | Другие фолиеводефицитные анемии | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| | D52.9 | Фолиеводефицитная анемия неуточненная | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|----|------------------|--|---|--|
| | D55 D60 – D64 | Анемия вследствие ферментных нарушений Апластические и другие анемии | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Климатические курорты |
| 2. | D69.4 D69.9 | Другие первичные тромбоцитопении Геморрагическое состояние неуточненное | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Климатические курорты |
| 3. | D80 D81 | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител Комбинированные иммунодефициты | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Санаторно-курортные организации Климатические курорты |
| 4. | D86.0 D86.2 | Саркоидоз легких Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов | Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени | Специализированные санаторно-курортные организации |

III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|--|---|
| 1. | E01.0 E01.8 | Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния | Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические (в нежаркое время года) |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|--|---|
| 2. | E02 | Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности | Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 3. | E04.0 E04.1 E04.2 | Нетоксический диффузный зоб Нетоксический одноузловой зоб Нетоксический многоузловой зоб | Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) Санаторно-курортные организации. Климатические курорты - лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 4. | E05 E05.0 | Тиреотоксикоз [гипертиреоз] Тиреотоксикоз с диффузным зобом | При увеличении щитовидной железы не более 2 степени Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |

| | | | | |
|----|----------------|--|---|--|
| 5. | E06.3 E06.5 | Аутоиммунный тиреодит Другой хронический тиреодит | Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 6. | E07.1 E07.8 | Дисгормональный зоб Другие уточненные болезни щитовидной железы | Эутиреоидное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 7. | E10 | Инсулинзависимый сахарный диабет | Сахарный диабет типа 1 в пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий | Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами |
| 8. | E11 | Инсулин независимый сахарный диабет | При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий | Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами |
| 9. | E23.2 | Несахарный диабет | Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|-------|---|---|--|
| 10. | E28.0 | Избыток эстрогенов | В фазе компенсации, субкомпенсации | Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами |
| | E28.3 | Первичная яичниковая недостаточность | | Санаторно-курортные организации . Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами |
| 11. | E66.0 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов | Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I–III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические |
| | E66.1 | Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств | | |
| | E66.2 | Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией | | |
| | E66.8 | Другие формы ожирения | | |
| 12. | E68 | Последствия избыточности питания | Избыточная масса, ожирение I–III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические |
| 13. | E74 | Другие нарушения обмена углеводов | Нарушение толерантности к глюкозе | Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, |
| | E74.8 | Другие уточненные нарушения обмена углеводов | Нарушение гликемии натощак | |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|--|--|--|
| 14. | E78 E78.4 | Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии Другие гиперлипидемии | Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии | Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами |
| 15. | E79 E79.0 E79.8 | Нарушения обмена пуринов и пиримидинов Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов | В фазе обострения и ремиссии | Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами |
| 16. | E83 E83.8 | Нарушения минерального обмена Другие нарушения минерального обмена | В фазе компенсации и декомпенсации | Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами |

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|-------------------------------|--|---|--|
| 1. | F43.1 F45.3 F48 | Посттравматическое стрессовое расстройство Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы Другие невротические расстройства | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические |
| 2. | F50 – F59 | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|---|
| | | факторами | | йодобромными, радоновыми водами; 2) климатические |
|--|--|-----------|--|---|

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|--|---|
| 1. | G09 | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы | <p>Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности</p> <p>Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6–8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Климатические курорты</p> <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |
| 2. | G20 | Болезнь Паркинсона | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 3. | <p>G21.1</p> <p>G21.2</p> <p>G21.3</p> <p>G21.8</p> | <p>Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами</p> <p>Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами</p> <p>Постэнцефалитический паркинсонизм</p> <p>Другие формы вторичного паркинсонизма</p> | <p>Дрожательная или дрожательно-ригидная форма</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 4. | G22 | <p>Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках</p> | <p>Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 5. | <p>G24.0</p> <p>G24.3</p> <p>G24.4</p> <p>G24.5</p> <p>G24.8</p> | <p>Дистония, вызванная лекарственными средствами</p> <p>Спастическая кривошея</p> <p>Идиопатическая ротолицевая дистония</p> <p>Блефароспазм</p> <p>Прочие дистонии</p> | <p>I–II степень тяжести, без болевого синдрома</p> <p>Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 6. | <p>G25</p> <p>G25.0</p> | <p>Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения</p> <p>Эссенциальный тремор</p> | <p>Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |

| | | | | |
|----|-------|---|---|--|
| | G25.1 | Тремор, вызванный лекарственным средством | Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение | |
| | G25.2 | Другие уточненные формы тремора | | |
| | G25.4 | Хорей, вызванная лекарственным средством | | |
| | G25.5 | Другие виды хорей | | |
| | G25.8 | Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения | | |
| 7. | G35 | Рассеянный склероз | Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 8. | G43.0 | Мигрень без ауры [простая мигрень] | Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами; 2) климатические |
| | G43.1 | Мигрень с аурой [классическая мигрень] | | |
| | G43.3 | Осложненная мигрень | | |
| 9. | G44.0 | Синдром «гистаминовой» головной боли | Синдром «гистаминовой» головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| | G44.2 | Головная боль напряженного типа | | |
| | G44.3 | Хроническая посттравматическая головная боль | | |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | G44.4 | Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках | | |
| 10. | G47.0 G47.1 G47.2 | Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница] Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния] Нарушения цикличности сна и бодрствования | Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами; 2) климатические |
| 11. | G50.0 G50.1 G50.8 | Невралгия тройничного нерва Атипичная лицевая боль Другие поражения тройничного нерва | Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые; 3) климатические в нехолодное время года |
| 12. | G51.0 G51.1 G51.2 G51.3 G51.4 G51.8 | Паралич Белла Воспаление узла колена Синдром Россоломо – Мелькерссона Клонический гемифациальный спазм Лицевая миокимия Другие поражения лицевого нерва | Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3–6 месяцев после начала заболевания) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 3) грязевые |
| 13. | G54.0 | Поражения плечевого сплетения | Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно- | Санаторно-курортные организации. Курорты: |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---|
| | G54.1 | Поражения пояснично-крестцового сплетения | ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее, чем через 3–6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому лечению | 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| | G54.2 | Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках | | |
| | G54.3 | Поражения грудных корешков, не классифицированные в других рубриках | | |
| | G54.4 | Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированные в других рубриках | | |
| | G54.5 | Невралгическая амиотрофия | | |
| | G54.6 | Синдром фантома конечности с болью | | |
| | G54.7 | Синдром фантома конечности без боли | | |
| 14. | G55.1 | Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков | Радикулопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3–6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| | G55.2 | Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе | | |
| | G55.3 | Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях | | |
| | G55.8 | Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках | | |
| 15. | G56.0 | Синдром запястного канала | Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности – синдром | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными |
| | G56.1 | Другие поражения срединного нерва | | |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---|
| | G56.2 | Поражение локтевого нерва | запястного канала, кубитального канала, поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии | натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| | G56.3 | Поражение лучевого нерва | | |
| 16. | G57.0 | Поражение седалищного нерва | Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| | G57.1 | Мералгия парестетическая | | |
| | G57.2 | Поражение бедренного нерва | | |
| | G57.3 | Поражение бокового подколенного нерва | | |
| | G57.4 | Поражение срединного подколенного нерва | | |
| | G57.5 | Синдром предплюсневого канала | | |
| | G57.6 | Поражение подошвенного нерва | | |
| 17. | G58.0 | Межреберная невропатия | Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| | G58.7 | Множественный мононеврит | | |
| | G58.8 | Другие уточненные виды мононевропатии | | |
| 18. | G60.0 | Наследственная моторная и сенсорная невропатия | Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | G60.1 | Болезнь Рефсума | | |
| | G60.2 | Невропатия в сочетании с наследственной атаксией | | |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 19. | <p>G62.0 G62.1 G62.2 G62.8</p> | <p>Лекарственная полиневропатия</p> <p>Алкогольная полиневропатия</p> <p>Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами</p> <p>Другие уточненные полиневропатии</p> | <p>Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p> <p>Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p> <p>Полиневропатии с сенсорными и вегето-сенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |
| 20. | <p>G71.0 G71.1 G71.2</p> | <p>Мышечная дистрофия</p> <p>Миотонические расстройства</p> <p>Врожденные миопатии</p> | <p>Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |
| 21. | <p>G80</p> | <p>Детский церебральный паралич</p> | <p>Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств.</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами; 2) климатические; 3) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|-------|---|---|---|
| 22. | G90.0 | Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия | Идиопатические хронические вегетативные невропатии: идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия, хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | G90.1 | Семейная дизавтономия [Райли-Дея] | | |
| | G90.2 | Синдром Горнера | | |
| | G90.3 | Полисистемная дегенерация | | |
| | G90.8 | Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы | Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы | |
| 23. | G95.1 | Сосудистые миелопатии | Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |

VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|--|---|
| 1. | H01.0 | Блефарит | Хронический блефарит вне фазы обострения | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| | H01.1 | Неинфекционные дерматозы века | | |
| 2. | H04.0 | Дакриоаденит | Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии хроническое воспаление слезной железы, | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические |
| | H04.4 | Хроническое воспаление слезных протоков | | |

| | | | | |
|-----|----------------|--|--|---|
| | H04.8 | Другие болезни слезного аппарата | фаза ремиссии | (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| 3. | H10.4 | Хронический конъюнктивит | Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 4. | H15.0 H15.1 | Склерит Эписклерит | Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| 5. | H16.2 | Кератоконъюнктивит | Хронический кератоконъюнктивит вне обострения | Санаторно-курортные организации |
| 6. | H20.1 | Хронический иридоциклит | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| 7. | H22.1 | Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках | Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее, чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические |
| 8. | H40.1 H40.2 | Первичная открытоугольная глаукома Первичная закрытоугольная глаукома | Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления | Специализированные санаторно-курортные организации |
| 9. | H52.1 | Миопия | Миопия высокой степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| 10. | H47.2 | Атрофия зрительного нерва | Частичная атрофия зрительного нерва | Санаторно-курортные организации. |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|--|---|
| | | | | Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| 11. | H35.5 H36.0 | Наследственные ретиальные дистрофии Диабетическая ретинопатия | Ретинальная (альбипунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетинальная дистрофия | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка
(класс VIII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------------|---|--|--|
| 1. | H65.2 H65.3 H65.4 | Хронический серозный средний отит Хронический слизистый средний отит Другие хронические негнойные средние отиты | Хронический средний отит вне фазы обострения | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами) климатические; 3) грязевые |
| 2. | H73.1 | Хронический мирингит | Хронический мирингит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые |
| 3. | H80 | Отосклероз | Фаза ремиссии | |
| 4. | H93.0 H93.1 | Дегенеративные и сосудистые болезни уха Шум в ушах (субъективный) | Фаза ремиссии | |

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями системы
кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|--|
| 1. | I05.0 | Митральный стеноз | Ревматические митральные пороки: | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных) |
| | I05.1 | Ревматическая недостаточность митрального клапана | митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК ³ I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости ⁴ , без признаков активности процесса | |
| | I05.2 | Митральный стеноз с недостаточностью | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I-II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные |
| | I05.8 | Другие болезни митрального клапана | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные) |

³ Функциональный класс (далее – ФК);

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| | | | <p>Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I–II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митральный порок: митральный стеноз, митральная недостаточность при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> <p>Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных)</p> |
| 2. | <p>I06.1</p> <p>I06.2</p> <p>I06.8</p> | <p>Ревматическая недостаточность аортального клапана</p> <p>Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие ревматические болезни аортального клапана</p> | <p>Ревматический аортальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> |
| 3. | <p>I07</p> <p>I07.1</p> <p>I07.2</p> <p>I07.8</p> | <p>Ревматические болезни трехстворчатого клапана</p> <p>Трикуспидальная недостаточность</p> <p>Трикуспидальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие болезни трехстворчатого клапана</p> | <p>Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIА стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|---|--|
| 6. | <p>II1.0</p> <p>II1.9</p> | <p>Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью</p> <p>Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности</p> | <p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIa стадии (ФК II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1-2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I-II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации</p> |
|----|---------------------------|--|---|--|

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| 7. | <p>I15.0</p> <p>I15.1</p> <p>I15.2</p> | <p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p> | <p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I–II, степень 1–2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIА стадии (ФК II)</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические (только при ХСН не выше 1 стадии); 2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)</p> |
| 8. | <p>I20</p> <p>I20.1</p> | <p>Стенокардия [грудная жаба]</p> <p>Стенокардия с документально подтвержденным спазмом</p> | <p>Стабильная стенокардия напряжения I–II ФК при ХСН I стадии (ФК I–II) без нарушений ритма</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I–II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIА стадии (ФК II)</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические (кроме высокогорных)</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|--|--|
| | | | <p>Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I-II)</p> <p>Стабильная стенокардия напряжения I-II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I-II стадии, 1-3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I-II)</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (лесные, равнинные)</p> |
| 9. | <p>I25.1</p> <p>I25.2</p> <p>I25.3</p> | <p>Атеросклеротическая болезнь сердца</p> <p>Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда</p> <p>Аневризма сердца</p> | <p>Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации</p> |
| 10. | I34.1 | Пролапс (пролабирование) митрального клапана | Пролапс митрального клапана I-II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|---------------------------|--|---|--|
| 11. | <p>I41.0</p> <p>I41.1</p> | <p>Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> | <p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIА стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> |
| 12. | <p>I42</p> <p>I43</p> | <p>Кардиомиопатия</p> <p>Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках</p> | <p>Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIА стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|---|---|
| 13. | <p>I67.2</p> <p>I67.4</p> <p>I67.8</p> | <p>Церебральный атеросклероз</p> <p>Гипертензионная энцефалопатия</p> <p>Другие уточненные поражения сосудов мозга</p> | <p>1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 14. | <p>I69.0</p> <p>I69.1</p> <p>I69.2</p> <p>I69.3</p> <p>I69.4</p> | <p>Последствия субарахноидального кровоизлияния</p> <p>Последствия внутричерепного кровоизлияния</p> <p>Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния</p> <p>Последствия инфаркта мозга</p> <p>Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга</p> | <p>Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6–12 месяцев после начала заболевания</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> |
| 15. | <p>I70.0</p> <p>I70.1</p> <p>I70.2</p> <p>I70.8</p> | <p>Атеросклероз аорты</p> <p>Атеросклероз почечной артерии</p> <p>Атеросклероз артерий конечностей</p> <p>Атеросклероз других артерий</p> | <p>Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшной аорты, атеросклероз других артерий в состоянии компенсации кровообращения I–II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции)</p> <p>Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIА стадии (ФК II)</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;</p> <p>2) климатические</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Бальнеологические курорты</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|---|---|
| 16. | I73.0 | Синдром Рейно | Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| 17. | I83.9 | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления | Хроническая венозная недостаточность | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| 18. | I87.0 I87.2 | Постфлебитический синдром Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) | Хроническая венозная недостаточность (II–IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных вен | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| 19. | I89 | Другие неинфекционные болезни лимфотических сосудов и лимфотических узлов | Первичная и вторичная лимфодема I–III степень без лимфорей, трофических язвенных поражений | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---|
| | | | | термальными водами |
| 20. | 195.0 | Идиопатическая гипотензия | Эссенциальная гипотензия | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | 195.1 | Ортостатическая гипотензия | | |
| | 195.2 | Гипотензия, вызванная лекарственными средствами | | |
| 21. | 197 | Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости ХСН I стадии | Санаторно-курортные организации |
| | 197.1 | Другие функциональные нарушения после операции на сердце | В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2 | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | | | Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I-II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты (кроме горных) |
| | | | Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I-II), без нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | | | Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | | | Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | | | Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени | Санаторно-курортные организации |
| | | | Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости | |
| 197.2 | Синдром постмастэктомического лимфатического отека | Первичная и вторичная лимфодема I–III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений | | Санаторно-курортные организации (в нежаркое время года) |

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания
(класс X по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|---|--|
| 1. | J12.0 | Аденовирусная пневмония | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| | J12.1 | Пневмония, вызванная респираторным синцитиальным вирусом | | |
| | J12.2 | Пневмония, вызванная вирусом парагриппа | | |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 2. | J13 | Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| 3. | J14 | Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| 4. | J15.0 J15.2 J15.3 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8 | Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> Пневмония, вызванная стафилококком Пневмония, вызванная стрептококком группы В Пневмония, вызванная другими стрептококками Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i> Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Другие бактериальные пневмонии | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|---|
| 5. | J16.0 J16.8 | Пневмония, вызванная хламидиями Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| 6. | J18 | Пневмония без уточнения возбудителя | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| 7. | J41.0 J41.1 J41.8 | Простой хронический бронхит Слизисто-гнойный хронический бронхит Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит | Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами |
| 8. | J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические; 3) грязевые |
| 9. | J45.0 J45.1 | Астма, с преобладанием аллергического компонента Неаллергическая астма | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---|
| | J45.8 | Смешанная астма | Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации |
| 10. | J47 | Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз] | Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 11. | J60 | Пневмокониоз угольщика | Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; 2) климатические |
| | J61 | Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами | | |
| | J62 | Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний | | |
| | J63 | Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью | | |
| | J64 | Пневмокониоз неуточненный | | |
| | J65 | Пневмокониоз, связанный с туберкулезом | | |
| | J66.0 | Биссиноз | | |
| | J66.1 | Болезнь трепальщиков льна | | |
| | J66.8 | Болезнь дыхательных путей, вызванная другой уточненной органической пылью | | |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 12. | <p>J67.0 Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]</p> <p>J67.2 Легкое птицевода</p> <p>J67.4 Легкое работающего с солодом</p> <p>J67.5 Легкое работающего с грибами</p> <p>J67.8 Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью</p> <p>J68.0 Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами</p> <p>J68.4 Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами</p> <p>J68.8 Другие респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами</p> | <p>Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени</p> <p>Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени</p> <p>При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени</p> <p>Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами</p> |
|-----|---|---|---|

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1. | K20 | Эзофагит | I–II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 2. | K21.0 | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом | Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| | K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | |
| 3. | K22.0 | Ахалазия кардиальной части | Кардиоспазм, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| | K22.4 | Дискинезия пищевода | | |
| 4. | K25.7 | Хроническая без кровотечения или прободения | Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 5. | K26.7 | Хроническая без кровотечения или прободения | Эрозия двенадцатиперстной кишки. Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---|
| 6. | K28 | Гастроэюнальная язва | Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 7. | K29.3 | Хронический поверхностный гастрит | Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| | K29.4 | Хронический атрофический гастрит | Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии | |
| | K29.8 | Дуоденит | Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии | |
| 8. | K52.8 | Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты | Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 9. | K58 | Синдром раздраженного кишечника | Синдром раздраженного кишечника без диареи | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| | K58.9 | Синдром раздраженного кишечника без диареи | Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести | |
| 10. | K59 | Другие функциональные кишечные нарушения | Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| | K59.0 | Запор | | |

| | | | | |
|-----|-------------------------|--|---|--|
| 11. | K66.0 K66.8 | Брюшинные спайки Другие уточненные поражения брюшины | Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами; 2) грязевые |
| 12. | K71.3 | Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита | Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 13. | K73.0 K73.1 | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках | Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 14. | K74.0 K74.1 K74.3 | Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 15. | K80.2 | Камни желчного пузыря без холецистита | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---|
| | | | конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии | |
| 16. | K81.1 | Хронический холецистит | Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее – СОЭ), фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 17. | K83.0 | Холангит | Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 18. | K86.1 | Другие хронические панкреатиты | Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами |
| 19. | K91.1 | Синдром оперированного желудка | Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культуры, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| | K91.2 | Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках | | |
| | K91.4 | Дисфункция после колостомии и энтеростомии | | |
| | K91.5 | Постхолецистэктомический синдром | | |

**XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки
(класс XII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|--|---|
| 1. | L20.8 | Другие атопические дерматиты | Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |
| 2. | L23 | Аллергический контактный дерматит | В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |
| | L24 | Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит | | |
| | L25 | Контактный дерматит неуточненный | | |
| | L27 | Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь | | |
| 3. | L28.0 | Простой хронический лишай | Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |
| | L28.2 | Другая чесуха | Почесуха легкой степени выраженности | |
| 4. | L29.8 | Другой зуд | Зуд кожи, хроническое течение | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 5. | L40.0 | Псориаз обыкновенный | Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |
| | L40.5+ | Псориаз артропатический | Псориаз с артралгиями | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|--|---|---|
| 6. | L43.0 L43.8 | Лишай гипертрофический красный плоский Другой красный плоский лишай | Хроническое течение, ограниченное распространение. Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространение | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 7. | L70.0 L70.8 | Угри обыкновенные Другие угри | Угри, полученные в результате профессионального заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 8. | L85.2 | Кератоз точечный (ладонно-подошвенный) | Кератоз точечный, хроническое течение | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 9. | L90.5 L91 | Рубцовые состояния и фиброз кожи Гипертрофические изменения кожи | Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 10. | L94.0 L94.1 L94.3 | Локализованная склеродермия [morphæa] Линейная склеродермия Склеродактилия | Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 11. | L97 | Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках | Трофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 12. | Q80.0 Q80.1 | Ихтиоз простой Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз) | Наследственный ихтиоз при отсутствии пузырей, эрозии, вторичного инфицирования | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические (в теплое время года); 2) бальнеологические; 3) грязевые |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| Q80.2 | Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз | | |
| Q80.3 | Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия | | |
| Q80.8 | Другой врожденный ихтиоз | | |

ХII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс ХIII по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---|---|--|--|
| 1. | M02.0 M02.1 M02.2 M02.3 M02.8 | Артропатия, сопровождающая кишечный шунт Постдизентерийная артропатия Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии | Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше I степени, при отсутствии инфекции | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые |
| 2. | M05 M05.8 | Серопозитивный ревматоидный артрит Другие серопозитивные ревматоидные артриты | Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 3. | M06.0 | Серонегативный ревматоидный артрит | Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 4. | M07.0 M07.2 M07.3 M07.5 M07.6 | Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии Артропатия при язвенном колите Другие энтеропатические артропатии | Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; 3) грязевые |
| 5. | M08.0 | Юношеский ревматоидный артрит | Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 6. | M10.0 | Идиопатическая подагра | Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными |

| | | | | |
|----|-------|--|--|---|
| | | | | минеральными водами; 2) грязевые |
| 7. | M15.0 | Первичный генерализованный (остео) артроз | Полиостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M15.1 | Узлы Гебердена (с артропатией) | | |
| | M15.2 | Узлы Бушара (с аттюпатией) | | |
| | M15.3 | Вторичный множественный артроз | | |
| | M15.4 | Эрозивный (остео) артроз | | |
| 8. | M16.0 | Первичный коксартроз двусторонний | Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M16.1 | Другой первичный коксартроз | | |
| | M16.2 | Коксартроз в результате дисплазии двусторонний | | |
| | M16.3 | Другие диспластические коксартрозы | | |
| | M16.4 | Посттравматический коксартроз двусторонний | | |
| | M16.5 | Другие посттравматические коксартрозы | | |
| | M16.6 | Другие вторичные коксартрозы двусторонние | | |
| 9. | M17.0 | Первичный гонартроз двусторонний | Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, |
| | M17.1 | Другой первичный гонартроз | | |
| | M17.2 | Посттравматический гонартроз двусторонний | | |

| | | | | |
|-----|-------|---|---|---|
| | M17.3 | Другие посттравматические гонартрозы | | радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M17.4 | Другие вторичные гонартрозы двусторонние | | |
| 10. | M19.0 | Первичный артроз других суставов | Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M19.1 | Посттравматический артроз других суставов | | |
| | M19.2 | Другой вторичный артроз | | |
| | M19.8 | Другой уточненный артроз | | |
| 11. | M41.0 | Инфантильный идиопатический сколиоз | Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I–III степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M41.1 | Юношеский идиопатический сколиоз | | |
| | M41.2 | Другие идиопатические сколиозы | | |
| | M41.3 | Торакогенный сколиоз | | |
| | M41.4 | Нервно-мышечный сколиоз | | |
| | M41.5 | Прочие вторичные сколиозы | | |
| | M41.8 | Другие формы сколиоза | | |

| | | | | |
|-----|--------------------|---|---|--|
| 12. | M42.0 M42.1 | Юношеский остеохондроз позвоночника Остеохондроз позвоночника у взрослых | Остеохондроз шейный, грудной, поясничный, распространенный, юношеский остеохондроз позвоночника без неврологических проявлений и выраженного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 13. | M45 | Анкилозирующий спондилит | Ранняя, развернутая и поздняя стадия заболевания с медленно или без заметного прогрессирования, с низкой и (или) умеренной степенью активности воспалительного процесса (индекс ASDAS СРБ < 1,3; 1,3–2,1 соответственно), недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые; 3) климатические |
| 14. | M54 | Дорзалгия | Рецидивирующие болевые синдромы в стадии ремиссии, компрессионно-ишемические синдромы, в том числе связанные с профессией, шейного и пояснично-крестцового уровней без выраженного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| 15. | M60.1 M60.8 | Интерстициальный миозит Другие миозиты | Хронические, травматические миозиты, периодически обостряющиеся, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 16. | M65.2 M65.3 M65.4 M65.8 | Кальцифицирующий тендинит Щелкающий палец Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена] Другие синовиты и теносиновиты | Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| 17. | M70 | Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением | Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 18. | M70.2 M70.4 | Бурсит локтевого отростка Препателлярный бурсит | Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 19. | <p>M72.0</p> <p>M72.1</p> <p>M72.2</p> <p>M72.5</p> <p>M72.8</p> | <p>Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]</p> <p>Соединительнотканная узелки на тыльной поверхности пальцев</p> <p>Подошвенный фасциальный фиброматоз</p> <p>Фасциит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Другие фибробластические нарушения</p> | <p>Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые</p> <p>Для пациентов после хирургической коррекции - не ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 20. | <p>M75.0</p> <p>M75.1</p> <p>M75.2</p> <p>M75.3</p> <p>M75.4</p> <p>M75.5</p> <p>M75.8</p> | <p>Адгезивный капсулит плеча</p> <p>Синдром сдавления ротатора плеча</p> <p>Тендинит двуглавой мышцы</p> <p>Кальцифицирующий тендинит плеча</p> <p>Синдром удара плеча</p> <p>Бурсит плеча</p> <p>Другие поражения плеча</p> | <p>Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии.</p> <p>Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава)</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 21. | <p>M76.0</p> <p>M76.1</p> <p>M76.2</p> | <p>Тендинит ягодичных мышц</p> <p>Тендинит поясничных мышц</p> <p>Шпора подвздошного гребешка</p> | <p>Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени.</p> <p>Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными,</p> |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---|
| | M76.3 | Подвздошный большеберцовый связочный синдром | анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии | сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M76.4 | Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды] | | |
| | M76.5 | Тендинит области надколенника | | |
| | M76.6 | Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия | | |
| | M76.7 | Тендинит малоберцовой кости | | |
| | M76.8 | Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу | | |
| 22. | M77.0 | Медиальный эпикондилит | Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | M77.1 | Латеральный эпикондилит | | |
| | M77.2 | Периартрит запястья | | |
| | M77.3 | Пяточная шпора | | |
| | M77.4 | Метатарзалгия | | |
| | M77.5 | Другие энтезопатии стопы | | |
| | M77.8 | Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках | | |
| 23. | M81.0 | Постменопаузный остеопороз | Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические; |
| | M81.1 | Остеопороз после удаления яичников | | |
| | M81.3 | Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания | | |
| | M81.4 | Лекарственный остеопороз | | |

| | | | | | |
|-----|-------|--|--|---|--|
| | M81.5 | Идиопатический остеопороз | | 3) грязевые | |
| | M81.6 | Локализованный остеопороз [Лекена] | | | |
| | M81.8 | Другие остеопорозы | | | |
| 24. | M84.0 | Плохое срастание перелома | Последствия перелома костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) климатические приморские; 3) грязевые | |
| | M84.1 | Несрастание перелома [псевдоартроз] | | | |
| | M84.2 | Замедленное сращение перелома | | | |
| | M84.3 | Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках | | | |
| | M84.4 | Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках | | | |
| | M84.8 | Другие нарушения целостности кости | | | |
| | M85.1 | Флюороз скелета | | | |
| 25. | M86.3 | Хронический многоочаговый остеомиелит | Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1–2 степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые | |
| | M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом | Хронический остеомиелит в фазе ремиссии | | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, |
| | M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты | | | |
| | M86.6 | Другой хронический остеомиелит | | | |

| | | | | |
|--|-------|--------------------|--|--|
| | M86.8 | Другой остеомиелит | | йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
|--|-------|--------------------|--|--|

**ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы
(XIV класс по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1. | N03 | Хронический нефритический синдром | Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 2. | N04 | Нефротический синдром | Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 3. | N11.0 N11.8 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты | Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 4. | <p>N20.0</p> <p>N20.1</p> <p>N20.2</p> | <p>Камни почки</p> <p>Камни мочеточника</p> <p>Камни почек с камнями мочеточника</p> | <p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами</p> |
| 5. | <p>N21.0</p> <p>N21.8</p> | <p>Камни в мочевом пузыре</p> <p>Другие камни в нижних отделах мочевых путей</p> | <p>Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами</p> |
| 6. | <p>N30.1</p> <p>N30.2</p> <p>N30.3</p> | <p>Интерстициальный цистит (хронический)</p> <p>Другой хронический цистит</p> <p>Тригонит</p> | <p>Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 7. | <p>N41.1</p> <p>N41.3</p> | <p>Хронический простатит</p> <p>Простатоцистит</p> | <p>Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|----|------------------|--|---|---|
| 8. | N45.9 | Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе | Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 9. | N70 N70.1 | Сальпингит и оофорит Хронический сальпингит и оофорит | Хронический сальпингоофорит и оофорит Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников; при наличии гипоэстрогении; при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состоянии после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний ⁵ | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с радоновыми и йодобромными водами |

⁵ Первые 1–1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|---|---|
| 10. | N71.1 | Хронические воспалительные болезни матки | <p>Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p> |
| 11. | <p>N73</p> <p>N73.1</p> <p>N73.6</p> | <p>Другие воспалительные болезни женских тазовых органов</p> <p>Хронический параметрит и тазовый целлюлит</p> <p>Тазовые перитонеальные спайки у женщин</p> | <p>Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника;</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>при наличии гипоестрогении;</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |
| | | | <p>при наличии гиперэстрогении;</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> |
| | | | <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состоянии после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p> | <p>Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |
| | | | <p>Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника;</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |
| | | | <p>при наличии гипоестрогении;</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|--|--|--|---|
| | | | <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состоянии после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 12. | <p>N80.0</p> <p>N80.1</p> <p>N80.2</p> <p>N80.3</p> <p>N80.4</p> | <p>Эндометриоз матки</p> <p>Эндометриоз яичников</p> <p>Эндометриоз маточных труб</p> <p>Эндометриоз тазовой брюшины</p> <p>Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища</p> | <p>Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения⁵</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p> |
| 13. | N85.4 | Неправильное положение матки | <p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвеоперитонита:</p> <p>при неизменной функции яичника;</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|--------------------|--|---|---|
| | | | <p>при наличии гипозэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний⁵</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые</p> |
| 14. | N95.1 N95.3 | <p>Менопаузное и климактерическое состояние у женщин</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой</p> | <p>Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.</p> <p>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами; 2) климатические</p> |
| 15. | N97.1 | Женское бесплодие трубного происхождения | Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза. Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита: | Санаторно-курортные организации |

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|
| | | | при неизменной функции яичников; | Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами; 2) грязевые; 3) климатические |
| | | | при наличии гиперэстрогении; | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| | | | при наличии гиперэстрогении | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |

XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (XIX класс по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1. | T52 | Токсическое действие органических растворителей | Токсическое поражение системы крови и нервной системы | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T52.0 | Нефтепродуктов | | |
| | T52.1 | Бензола | | |
| | T52.2 | Гомологов бензола | | |

| | | | | |
|----|-------|---|--|---|
| | T52.3 | Гликолей | | |
| | T52.4 | Кетонов | | |
| | T52.8 | Других органических растворителей | | |
| | T52.9 | Органических растворителей неуточненных | | |
| 2. | T53 | Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводородов | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T53.0 | Четыреххлористого углерода | | |
| | T53.1 | Хлороформа | | |
| | T53.2 | Трихлорэтилена | | |
| | T53.3 | Тетрахлорэтилена | | |
| | T53.4 | Дихлорметана | | |
| 3. | T56 | Токсическое действие металлов | Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T56.0 | Свинца и его соединений | | |
| | T56.1 | Ртуты и ее соединений | | |
| | T56.7 | Бериллия и его соединений | | |
| | T56.8 | Других металлов | | |
| 4. | T57 | Токсическое действие других неорганических веществ | Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T57.0 | Мышьяка и его соединений | | |
| | T57.1 | Фосфора и его соединений | | |
| | T57.2 | Марганца и его соединений | | |
| 5. | T58 | Токсическое действие окиси углерода | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|--|---|--|---|
| 6. | T59 | Токсическое действие других газов, дымов и паров | | | | |
| 7. | T60 | Токсическое действие пестицидов | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические | | |
| | T65 | Токсическое действие других и неуточненных веществ | | | | |
| | T66 | Неуточненные эффекты излучения | | | Заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II), без диэнцефальных кризов, при компенсированной функции крови | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| 8. | T69.8 | Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры | Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями нерезкими | Санаторно-курортные организации. Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами | | |
| | T70.0 | Баротравма уха | | | Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| | T70.1 | Баротравма придаточной пазухи | | | | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|---|
| 9. | T75.2 | Воздействие вибрации | Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы луче-пястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами; 2) грязевые |
| | T75.4 | Воздействие электрического тока | В фазе компенсации функций пораженных органов | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | T75.8 | Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин | Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов. Артериальная гипертензия, стадия I, степень I, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I-II). Артериальная гипертензия, стадия I-II, степень 1-2, при ХСН I стадии (ФК I-II) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические |
| 10. | T90 | Последствия травм головы | Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|--|
| | | | год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы. Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы | 2) климатические; 3) грязевые |
| 11. | T91 | Последствия травм шеи и туловища | Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии. При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| 12. | T92 | Последствия травм верхней конечности | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| 13. | T93 | Последствия травм нижней конечности | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) грязевые |
| 14. | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней | Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с |

| | | | | |
|--|--|------------|--|---|
| | | конечности | конечности на стадии формирования рубцовой ткани | сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами; 2) климатические; 3) грязевые |
|--|--|------------|--|---|

**XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
взрослого населения с факторами, влияющими на состояние
здоровья и обращения в учреждения здравоохранения
(XXI класс по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1. | Z57.0 | Неблагоприятное воздействие производственного шума | Без признаков воздействия шума на орган слуха | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| | Z57.1 | Неблагоприятное воздействие производственной радиации | Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений | |
| | Z57.2 | Неблагоприятное воздействие производственной пыли | Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности | |
| | Z57.3 | Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха | Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности | |
| | Z57.4 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений | |

| | | | | |
|----|-------|--|--|---|
| | Z57.5 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах | Отдельные признаки воздействия токсичных веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений | |
| | Z57.6 | Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур | Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений | |
| | Z57.7 | Неблагоприятное воздействие производственной вибрации | Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений | |
| | Z57.8 | Неблагоприятное воздействие других факторов риска | Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений | |
| 2. | Z58.4 | Воздействие радиационного загрязнения | Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты |

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «28» *сентября* 2020 г. № 1029Н

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

I. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10¹)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|----------------------------|---|--|--|
| 1. | A15 A17+ A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез нервной системы Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 2. | A16 | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. | Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты |

¹ Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее – МКБ-10);

² Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

| | | | | |
|----|-------|--|--|--|
| | B90 | Последствия туберкулеза | Клинически излеченный туберкулез | |
| 3. | R76.1 | Аномальная реакция на туберкулиновую пробу | Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу | Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| | Z20.1 | Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом | | |
| 4. | A18 | Туберкулез других органов | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез | Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| | Y58.0 | Вакцина БЦЖ | | |

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при заболевании вирусными
гепатитами (I класс по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|---|--|
| 1. | B18 | Хронический вирусный гепатит | При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспаратамино-рансферазы | Санаторно-курортные организации |
| | B18.0 | Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом | | |
| | B18.1 | Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента | При отсутствии активности процесса | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми |
| | B18.2 | Хронический вирусный гепатит С | | |

| | | | | |
|--|-------|-------------------------------------|--|--|
| | B18.8 | Другой хронический вирусный гепатит | | минеральными водами; 2) климатические |
|--|-------|-------------------------------------|--|--|

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями эндокринной системы,
расстройствами питания и нарушениями обмена веществ
(класс IV по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|--|---|
| 1. | E10 | Инсулинзависимый сахарный диабет | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I–II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| 2. | E11 | Инсулиннезависимый сахарный диабет | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I–II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |
| 3. | E13 | Другие уточненные формы сахарного диабета | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I–II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 4. | E25 E25.0 | Адреногенитальные расстройства Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| 5. | E27 E27.1 | Другие нарушения надпочечников Первичная недостаточность коры надпочечников | Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 6. | E31 E31.0 | Полигландулярная дисфункция Аутоиммунная полигландулярная недостаточность | Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 7. | E64 E64.0 E64.1 E64.2 E64.3 E64.8 | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ Последствия белково-энергетической недостаточности Последствия недостаточности витамина А Последствия недостаточности витамина С Последствия рахита Последствия недостаточности других витаминов | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации Рахитические искривления | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| 8. | E66 E66.0 | Ожирение Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов | Ожирение I–III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) климатические |

| | | | | |
|----|-------|---|--|---|
| | E66.1 | Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств | Ожирение III и IV степени | |
| | E66.2 | Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией | | |
| | E66.8 | Другие формы ожирения | | |
| 9. | E84 | Кистозный фиброз | Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические; 3) грязевые |
| | E84.0 | Кистозный фиброз с легочными проявлениями | | |
| | E84.1 | Кистозный фиброз с кишечными проявлениями | | |
| | E84.8 | Кистозный фиброз с другими проявлениями | | |

IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1. | F48 | Другие невротические расстройства | Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | F48.8 | Другие уточненные невротические расстройства | | |
| 2. | F51 | Расстройства сна неорганической этиологии | Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | F51.0 | Бессонница неорганической этиологии | | |
| | F51.1 | Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | F51.2 | Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии | | |
| 3. | F95 F95.0 F95.1 F95.2 F95.8 | Тики Транзиторные тики Хронические моторные тики или вокализмы Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта] Другие тики | Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями нервной системы
(класс VI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|--|
| 1. | G09 | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы | Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации. | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 2. | G35 | Рассеянный склероз | Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода | Санаторно-курортные организации |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 3. | <p>G43 Мигрень</p> <p>G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень]</p> <p>G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень]</p> <p>G43.3 Осложненная мигрень</p> <p>G43.8 Другая мигрень</p> | <p>Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев</p> <p>Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические</p> |
| 4. | <p>G56 Мононевропатии верхней конечности</p> <p>G56.0 Синдром запястного канала</p> <p>G56.1 Другие поражения срединного нерва</p> <p>G56.2 Поражение локтевого нерва</p> <p>G56.3 Поражение лучевого нерва</p> <p>G56.8 Другие мононевропатии верхней конечности</p> | <p>Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 5. | <p>G57 Мононевропатии нижней конечности</p> <p>G57.0 Поражение седалищного нерва</p> <p>G57.1 Мералгия парестетическая</p> <p>G57.2 Поражение бедренного нерва</p> <p>G57.3 Поражение бокового подколенного нерва</p> <p>G57.4 Поражение срединного подколенного нерва</p> <p>G57.5 Синдром предплюсневой канала</p> <p>G57.6 Поражение подошвенного нерва</p> | <p>Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | G57.8 | Другие мононевралгии нижней конечности | | |
| 6. | G60 G60.0 | Наследственная и идиопатическая невропатия Наследственная моторная и сенсорная невропатия | Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 7. | G71 G71.0 G71.2 G71.3 G71.8 | Первичные поражения мышц Мышечная дистрофия Врожденные миопатии Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках Другие первичные поражения мышц | Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 8. | G61 G61.0 G61.8 | Воспалительная полиневропатия Синдром Гийена-Барре Другие воспалительные полиневропатии | Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 9. | G80 G80.1 G80.2 G80.3 G80.4 G80.8 | Детский церебральный паралич Спастическая диплегия Детская гемиплегия Дискинетический церебральный паралич Атаксический церебральный паралич Другой вид детского церебрального паралича | Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS ³ , и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

³ Gross Motor Function Classification System – система классификации больших моторных функций (далее - GMFCS).

| | | | | |
|-----|---|---|---|--|
| 10. | G81 G81.0 G81.1 | Гемиплегия Вялая гемиплегия Спастическая гемиплегия | Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1–4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 11. | G82 G82.0 G82.1 G82.3 G82.4 | Параплегия и тетраплегия Вялая параплегия Спастическая параплегия Вялая тетраплегия Спастическая тетраплегия | Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1–4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 12. | G83 G83.0 G83.1 G83.2 | Другие паралитические синдромы Диплегия верхних конечностей Моноплегия нижней конечности Моноплегия верхней конечности | Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1–4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

**VI. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями глаза и его
придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|--|---|
| 1. | H01 H01.1 | Другие воспаления век Неинфекционные дерматозы века | Хронические дерматозы вне обострения | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 2. | H10 H10.4 | Конъюнктивит Хронический конъюнктивит | Хронические конъюнктивиты вне обострения Хронические блефароконъюнктивиты | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|---|--|
| | H10.5 | Блефароконъюнктивит | вне обострения | |
| 3. | H15 H15.0 H15.1 | Болезни склеры Склерит Эписклерит | Хронический склерит в фазе ремиссии Хронический эписклерит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 4. | H16 H16.2 | Кератит Кератоконъюнктивит | Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 5. | H20 H20.1 | Иридоциклит Хронический иридоциклит | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 6. | H30 | Хориоретинальное воспаление | Хронический хориоретинит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 7. | H52 H52.1 | Нарушения рефракции и аккомодации Миопия | Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1–6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 8. | H55 | Нистагм и другие непроизвольные движения глаз | Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое |
| 9. | Q15.0 | Врожденная глаукома | Компенсированная форма | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое |
| 10. | S05 | Травма глаза и глазницы | Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1–2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологическое |

| | | | | |
|--|--|--|---------|--|
| | | | травмы) | |
|--|--|--|---------|--|

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения
детского населения с болезнями системы кровообращения
(класс IX по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1. | I01 | Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца | Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8–10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 2. | I05 | Ревматические болезни митрального клапана | Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости ⁴ | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 3. | I06 | Ревматические болезни аортального клапана | | |
| 4. | I07 | Ревматические болезни трехстворчатого клапана | | |
| 5. | I08 | Поражения нескольких клапанов | | |
| 6. | I09.0 | Ревматический миокардит | Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее – ХСН) не выше I стадии (ФК ⁵ I) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 7. | I10 | Эссенциальная (первичная) гипертензия | Первичная артериальная гипертензия, I–IIБ стадии, без недостаточности | Санаторно-курортные организации. Курорты: |

⁴ Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II–III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса;

⁵ Функциональный класс (далее – ФК).

| | | | | |
|-----|-------|---|--|---|
| | | | кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии | 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 8. | I11.9 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности | Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление Лабильная артериальная гипертензия, стадия I | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| 9. | I30.0 | Острый неспецифический идиопатический перикардит | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | I30.1 | Инфекционный перикардит | | |
| | I30.8 | Другие формы острого перикардита | | |
| | I30.9 | Острый перикардит неуточненный | | |
| 10. | I33 | Острый и подострый эндокардит | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | I33.9 | Острый эндокардит неуточненный | | |
| 11. | I34 | Неревматические поражения митрального клапана | Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | I34.0 | Митральная (клапанная) недостаточность | | |
| | I34.8 | Другие неревматические поражения митрального клапана | | |
| 12. | I35 | Неревматические поражения аортального клапана | Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | I35.1 | Аортальная (клапанная) недостаточность | Недостаточность аортального клапана не выше II степени | |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---|
| | I35.8 | Другие поражения аортального клапана | | |
| 13. | I40.0 | Инфекционный миокардит | Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | I40.1 | Изолированный миокардит | | |
| | I40.8 | Другие виды острого миокардита | | |
| | I40.9 | Острый миокардит неуточненный | | |
| 14. | I42.0 | Дилатационная кардиомиопатия | Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | I42.1 | Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия | | |
| | I42.2 | Другая гипертрофическая кардиомиопатия | | |
| | I42.5 | Другая рестриктивная кардиомиопатия | | |
| | I42.7 | Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов | | |
| | I42.8 | Другие кардиомиопатии | | |
| | I42.9 | Кардиомиопатия неуточненная | | |
| 15. | I44.0 | Предсердно-желудочковая блокада первой степени | Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | I44.1 | Предсердно-желудочковая блокада второй степени | | |
| 16. | I45.8 | Другие уточненные нарушения проводимости | Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |

| | | | | |
|-----|-------|--|---|---|
| 17. | I49.1 | Преждевременная деполяризация предсердий | Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | I49.2 | Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения | | |
| | I49.3 | Преждевременная деполяризация желудочков | | |
| | I49.4 | Другая и неуточненная преждевременная деполяризация | | |
| 18. | I95 | Гипотензия | Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) климатические |
| | I95.0 | Идиопатическая гипотензия | | |
| | I95.1 | Ортостатическая гипотензия | | |

VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|--|---|
| 1. | J12 | Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках | Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации |
| 2. | J13 | Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> | Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации |
| 3. | J14 | Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 4. | J15 J15.0 | Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> | Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками | Санаторно-курортные организации |
| | J15.2 J15.3 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8 | Пневмония, вызванная стафилококком Пневмония, вызванная стрептококком группы В Пневмония, вызванная другими стрептококками Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i> Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Другие бактериальные пневмонии | Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | |
| 5. | J17 J17.0 J17.2 J17.3 | Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках Пневмония при микозах Пневмония при паразитарных болезнях | Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации |
| 6. | J41 | Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит | Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|--|
| 7. | J43 J43.0 | Эмфизема Синдром Мак-Леода | Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации |
| 8. | J44 J44.8 | Другая хроническая обструктивная легочная болезнь Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь | Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 9. | J45 | Астма | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне; 2) бальнеологические |

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения с болезнями органов пищеварения
(класс XI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|--|--|
| 1. | K20 | Эзофагит | Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 2. | K21 K21.0 K21.9 | Гастроэзофагеальный рефлюкс Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|-----------------------|---|---|--|
| 3. | K22 K22.0 K22.1 | Другие болезни пищевода Ахалазия кардиальной части Язва пищевода | Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 4. | K25 | Язва желудка | Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 5. | K26 | Язва двенадцатиперстной кишки | Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 6. | K29 K29.8 | Гастрит и дуоденит Дуоденит | Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 7. | K52 K52.2 | Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 8. | K58 K58.9 | Синдром раздраженного кишечника Синдром раздраженного кишечника без диареи | Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| 9. | K59 K59.0 | Другие функциональные кишечные нарушения Запор | Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 10. | K73 K73.0 K73.1 | Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках | Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 11. | K74 K74.0 K74.1 K74.3 | Фиброз и цирроз печени Фиброз печени Склероз печени Первичный билиарный цирроз | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 12. | K76 K76.0 | Другие болезни печени Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках | Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 13. | K80 K80.1 K80.2 | Желчнокаменная болезнь [холелитиаз] Камни желчного пузыря с другим холециститом Камни желчного пузыря без холецистита | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---|--|
| | K80.5 | Камни желчного протока без холангита или холецистита | желчных путей), вне фазы обострения | |
| 14. | K81 K81.1 | Холецистит Хронический холецистит | Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 15. | K82 K82.8 | Другие болезни желчного пузыря Другие уточненные болезни желчного пузыря | Спайки пузырного протока, желчного пузыря Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 2) грязевые |
| 16. | K86 | Другие болезни поджелудочной железы | Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с |

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | L20.8 | Другие атопические дерматиты | (локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии | 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 2. | L21 L21.0 L21.1 L21.8 L21.9 | Себорейный дерматит Себорея головы Себорейный детский дерматит Другой себорейный дерматит Себорейный дерматит неуточненный | Себорейный дерматит, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 3. | L40 L40.0 L40.1 L40.2 L40.3 L40.4 L40.5+ L40.8 | Псориаз Псориаз обыкновенный Генерализованный пустулезный псориаз Акродерматит стойкий [Аллопо] Пустулез ладонный и подошвенный Псориаз каплевидный Псориаз артропатический Другой псориаз | Псориаз вне обострения. Псориаз зимней формы в летнее время года | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 4. | L63 L63.0 L63.1 L63.2 L63.8 | Гнездная алопеция Алопеция тотальная Алопеция универсальная Гнездная плешивость (лентовидная форма) Другая гнездная алопеция | Алопеция, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| 5. | L85 L85.0 | Другие эпидермальные утолщения Приобретенный ихтиоз | Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|-------|---|---|--|
| | L85.1 | Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный | | |
| | L85.2 | Кератоз точечный (ладонный - подошвенный) | | |
| | L85.3 | Ксероз кожи | | |
| | L85.8 | Другие уточненные эпидермальные утолщения | | |
| 6. | L91 | Гипертрофические изменения кожи | Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | L91.0 | Келоидный рубец | | |
| | L91.8 | Другие гипертрофические изменения кожи | | |
| 7. | L94 | Другие локализованные изменения соединительной ткани | Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | L94.0 | Локализованная склеродермия [morphea] | | |
| | L94.1 | Линейная склеродермия | | |
| | L94.8 | Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани | | |

XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| 1. | B91 | Последствия полиомиелита | Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 2. | M02 M02.2 M02.3 M02.8 | Реактивные артропатии Постиммунизационная артропатия Болезнь Рейтера Другие реактивные артропатии | Реактивные артропатии, неактивная фаза | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 3. | M07 M07.0 M07.1 M07.2 M07.3 | Псориатические и энтеропатические артропатии Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия Мутилирующий артрит Псориатический спондилит Другие псориатические артропатии | Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 4. | M08 M08.0 M08.1 M08.2 M08.3 M08.4 M08.8 | Юношеский (ювенильный) артрит Юношеский ревматоидный артрит Юношеский анкилозирующий спондилит Юношеский артрит с системным началом Юношеский полиартрит (серонегативный) Пауциартикулярный юношеский артрит Другие юношеские артриты | Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |
| 5. | M33 M33.0 | Дерматополимиозит Юношеский дерматомиозит | Фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые; 3) климатические |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| 6. | M36 M36.2 | Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках Артропатия при гемофилии | Фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 7. | M40 M40.0 M40.1 M40.2 M40.3 M40.4 | Кифоз и лордоз Кифоз позиционный Другие вторичные кифозы Другие и неуточненные кифозы Синдром прямой спины Другие лордозы | Кифозы, лордозы I, II степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 8. | M41 M41.0 M41.1 M41.2 M41.3 M41.4 M41.5 M41.8 | Сколиоз Инфантильный идиопатический сколиоз Юношеский идиопатический сколиоз Другие идиопатические сколиозы Торакогенный сколиоз Нервно-мышечный сколиоз Прочие вторичные сколиозы Другие формы сколиоза | Сколиозы I, II, III степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| 9. | M42 M42.0 | Остеохондроз позвоночника Юношеский остеохондроз позвоночника | Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |

| | | | | |
|-----|---|---|--|--|
| 10. | <p>M91</p> <p>M91.0</p> <p>M91.1</p> <p>M91.3</p> <p>M91.8</p> | <p>Юношеский остеохондроз бедра и таза</p> <p>Юношеский остеохондроз таза</p> <p>Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве- Пертеса]</p> <p>Псевдококсалгия</p> <p>Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза</p> | <p>Болезнь Легга-Кальве- Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |
| 11. | <p>M92</p> <p>M92.0</p> <p>M92.1</p> <p>M92.2</p> <p>M92.3</p> <p>M92.4</p> <p>M92.5</p> <p>M92.6</p> <p>M92.7</p> <p>M92.8</p> | <p>Другие юношеские остеохондрозы</p> <p>Юношеский остеохондроз плечевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости</p> <p>Юношеский остеохондроз кисти</p> <p>Другой юношеский остеохондроз верхних конечностей</p> <p>Юношеский остеохондроз надколенника</p> <p>Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей</p> <p>Юношеский остеохондроз предплюсны</p> <p>Юношеский остеохондроз плюсны</p> <p>Другой уточненный юношеский остеохондроз</p> | <p>Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |

**ХII. Перечень медицинских показаний
для санаторно-курортного лечения детского населения
с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|--|---|
| 1. | N03 | Хронический нефритический синдром | Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже) | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 2. | N04 | Нефротический синдром | Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 3. | N07 | Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках | Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 4. | N11 | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами; 3) грязевые |
| | N11.0 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом | | |
| | N11.1 | Хронический обструктивный пиелонефрит | | |
| | N11.8 | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| 5. | <p>N13</p> <p>N13.0</p> <p>N13.1</p> <p>N13.2</p> <p>N13.4</p> <p>N13.5</p> <p>N13.7</p> <p>N13.8</p> | <p>Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p> <p>Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения</p> <p>Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем</p> <p>Гидроуретер</p> <p>Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза</p> <p>Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом</p> <p>Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия</p> | <p>Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1–2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 6. | N15 | Другие тубулоинтерстициальные болезни почек | Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистинурия и иные) | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p> |
| 7. | <p>N18</p> <p>N18.8</p> | <p>Хроническая почечная недостаточность</p> <p>Другие проявления хронической почечной недостаточности</p> | Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации | Санаторно-курортные организации |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| 8. | <p>N20</p> <p>N20.0</p> <p>N20.1</p> <p>N20.2</p> | <p>Камни почки и мочеточника</p> <p>Камни почки</p> <p>Камни мочеточника</p> <p>Камни почек с камнями мочеточника</p> | <p>Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p> |
| 9. | <p>N30</p> <p>N30.1</p> <p>N30.2</p> <p>N30.3</p> | <p>Цистит</p> <p>Интерстициальный цистит (хронический)</p> <p>Другой хронический цистит</p> <p>Тригонит</p> | <p>Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p> |
| 10. | <p>N31</p> <p>N31.0</p> <p>N31.1</p> <p>N31.2</p> <p>N31.8</p> | <p>Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря</p> | <p>Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 11. | <p>N70</p> <p>N70.1</p> | <p>Сальпингит и оофорит</p> <p>Хронический сальпингит и оофорит</p> | <p>Хроническая стадия, фаза ремиссии</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) грязевые;</p> <p>3) бальнеологические</p> |

| | | | | |
|-----|---|--|---|---|
| 12. | N71 N71.1 | Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки Хронические воспалительные болезни матки | Хронический эндометрит, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| 13. | N76 N76.1 | Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы Подострый и хронический вагинит | Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) грязевые |
| 14. | N91 N91.0 N91.1 N91.3 N91.4 | Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации Первичная аменорея Вторичная аменорея Первичная олигоменорея Вторичная олигоменорея | Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |

| | | | | |
|-----|--|---|--|--|
| 15. | <p>N94</p> <p>N94.0</p> <p>N94.3</p> <p>N94.4</p> <p>N94.5</p> | <p>Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом</p> <p>Боли в середине менструального цикла</p> <p>Синдром предменструального напряжения</p> <p>Первичная дисменорея</p> <p>Вторичная дисменорея</p> | <p>Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза</p> <p>Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени</p> <p>Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза</p> <p>Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 16. | <p>N99</p> <p>N99.4</p> | <p>Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Послеоперационные спайки в малом тазу</p> | <p>Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |

**ХIII. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения при врожденных аномалиях
[пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях
(класс XVII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|-------|---------------------------|--|--|--|
| 1. | Q21 | Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки | Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; | Санаторно-курортные организации Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | Q21.0 | Дефект межжелудочковой перегородки | | |
| | Q21.1 | Дефект предсердной перегородки | | |
| | Q21.2 | Дефект предсердно-желудочковой перегородки | | |
| | Q21.3 | Тетрада Фалло | | |
| | Q21.4 | Дефект перегородки между аортой и легочной артерией | | |
| | Q21.8 | Другие врожденные аномалии сердечной перегородки | | |
| 2. | Q22 | Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов | Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I | Санаторно-курортные организации Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | Q22.2 | Врожденная недостаточность клапана легочной артерии | | |
| | Q22.3 | Другие врожденные пороки клапана легочной артерии | | |
| | Q22.5 | Аномалия Эбштейна | | |

| | | | | |
|----|-------|--|---|---|
| | Q22.6 | Синдром правосторонней гипоплазии сердца | стадии | |
| | Q22.8 | Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана | | |
| 3. | Q23 | Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов | Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; | Санаторно-курортные организации |
| | Q23.1 | Врожденная недостаточность аортального клапана | не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | Q23.3 | Врожденная митральная недостаточность | | |
| | Q23.4 | Синдром левосторонней гипоплазии сердца | | |
| | Q23.8 | Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов | | |
| 4. | Q24 | Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца | Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; | Санаторно-курортные организации |

| | | | | |
|----|-------|--|--|---|
| | Q24.0 | Декстрокардия | не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические |
| | Q24.1 | Левокардия | | |
| | Q24.2 | Трехпредсердное сердце | | |
| | Q24.4 | Врожденный субаортальный стеноз | | |
| | Q24.5 | Аномалия развития коронарных сосудов | | |
| | Q24.8 | Другие уточненные врожденные аномалии сердца | | |
| 5. | Q32 | Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов | Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомаляция, врожденная бронхомаляция, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени; | Санаторно-курортные организации |
| | Q32.0 | Врожденная трахеомаляция | дыхательная недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые |
| | Q32.1 | Другие пороки развития трахеи | | |
| | Q32.2 | Врожденная бронхомаляция | | |
| | Q32.3 | Врожденный стеноз бронхов | | |
| | Q32.4 | Другие врожденные аномалии бронхов | | |

| | | | | |
|----|--|---|---|---|
| 6. | <p>Q33</p> <p>Q33.0</p> <p>Q33.1</p> <p>Q33.2</p> <p>Q33.3</p> <p>Q33.4</p> <p>Q33.5</p> <p>Q33.6</p> <p>Q33.8</p> | <p>Врожденные аномалии [пороки развития] легкого</p> <p>Врожденная киста легкого</p> <p>Добавочная доля легкого</p> <p>Секвестрация легкого</p> <p>Агенезия легкого</p> <p>Врожденный бронхоэктаз</p> <p>Эктопия ткани в легком</p> <p>Гипоплазия и дисплазия легкого</p> <p>Другие врожденные аномалии легкого</p> | <p>Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого):</p> <p>дыхательная недостаточность не выше 2 степени;</p> <p>дыхательная недостаточность не выше I степени</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) климатические; 2) бальнеологические; 3) грязевые</p> |
| 7. | <p>Q63</p> <p>Q63.0</p> <p>Q63.1</p> <p>Q63.2</p> <p>Q63.3</p> <p>Q63.8</p> | <p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки</p> <p>Добавочная почка</p> <p>Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка</p> <p>Эктопическая почка</p> <p>Гиперпластическая и гигантская почка</p> <p>Другие уточненные врожденные аномалии почки</p> | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p> |

| | | | | |
|----|---|--|--|---|
| 8. | <p>Q64</p> <p>Q64.0</p> <p>Q64.1</p> <p>Q64.2</p> <p>Q64.3</p> <p>Q64.4</p> <p>Q64.5</p> <p>Q64.7</p> | <p>Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы</p> <p>Эписпадия</p> <p>Экстрофия мочевого пузыря</p> <p>Врожденные задние уретральные клапаны</p> <p>Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря</p> <p>Аномалия мочевого протока [урахуса]</p> <p>Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала</p> <p>Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала</p> | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 9. | <p>Q65</p> <p>Q65.0</p> <p>Q65.1</p> <p>Q65.3</p> <p>Q65.4</p> <p>Q65.6</p> <p>Q65.8</p> | <p>Врожденные деформации бедра</p> <p>Врожденный вывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный вывих бедра двусторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра односторонний</p> <p>Врожденный подвывих бедра двусторонний</p> <p>Неустойчивое бедро</p> <p>Другие врожденные деформации бедра</p> | <p>Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| 10. | <p>Q66</p> <p>Q66.0</p> <p>Q66.1</p> <p>Q66.2</p> <p>Q66.3</p> <p>Q66.4</p> <p>Q66.5</p> <p>Q66.6</p> <p>Q66.7</p> <p>Q66.8</p> | <p>Врожденные деформации стопы</p> <p>Конско-варусная косолапость</p> <p>Пяточно-варусная косолапость</p> <p>Варусная стопа</p> <p>Другие врожденные варусные деформации стопы</p> <p>Пяточно-вальгусная косолапость</p> <p>Врожденная плоская стопа [pes planus]</p> <p>Другие врожденные вальгусные деформации стопы</p> <p>Полая стопа [pes cavus]</p> <p>Другие врожденные деформации стопы</p> | <p>Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 11. | <p>Q67</p> <p>Q67.5</p> | <p>Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки</p> <p>Врожденные деформации позвоночника</p> | <p>Врожденный сколиоз</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 12. | <p>Q77</p> <p>Q77.7</p> | <p>Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника</p> <p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p> | <p>Спондилоэпифизарная дисплазия</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 13. | <p>Q79</p> <p>Q79.6</p> | <p>Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках</p> <p>Синдром Элерса-Данло</p> | <p>Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |

**XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного
лечения детского населения после травм, отравлений
и некоторых других последствий воздействия внешних
причин (класс XIX по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации ² |
|----------|---------------------------------|--|--|---|
| 1. | S06 | Внутричерепная травма | Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5–6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств | Санаторно-курортные организации |
| 2. | S14 | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи | Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; | Санаторно-курортные организации |

| | | | | |
|----|-----|---|---|--|
| | | | <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |
| 3. | S24 | Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |
| 4. | S34 | Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций;</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> |

| | | | | |
|----|-----------------------|--|---|---|
| | | | <p>без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Курорты</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 5. | T88.8 | <p>Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках</p> | <p>Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 6. | T91 T91.1 | <p>Последствия травм шеи и туловища</p> <p>Последствия перелома позвоночника</p> | <p>Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 7. | T92 T92.0 T92.1 | <p>Последствия травм верхних конечностей</p> <p>Последствие открытого ранения верхней конечности</p> <p>Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть</p> | <p>Артриты и артрозы травматического происхождения</p> <p>Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p> |

| | | | | |
|----|-------|---|--|--|
| | T92.2 | Последствие перелома на уровне запястья и кисти | | |
| | T92.3 | Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности | | |
| | T92.4 | Последствие травмы нерва верхней конечности | | |
| | T92.5 | Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности | | |
| | T92.6 | Последствие разможжения и травматической ампутации верхней конечности | | |
| | T92.8 | Последствие других уточненных травм верхней конечности | | |
| 8. | T93 | Последствия травм нижней конечности | Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций | Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые |
| | T93.0 | Последствие открытого ранения нижней конечности | | |
| | T93.1 | Последствие перелома бедра | | |
| | T93.2 | Последствие других переломов нижней конечности | | |
| | T93.3 | Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности | | |
| | T93.4 | Последствие травмы нерва нижней конечности | | |
| | T93.5 | Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности | | |

| | | | | |
|----|-------|---|--|--|
| | T93.6 | Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности | | |
| | T93.8 | Последствие других уточненных травм нижней конечности | | |
| 9. | T95 | Последствия термических и химических ожогов и обморожений | <p>Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом. Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений. Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур. Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран</p> | <p>Санаторно-курортные организации. Курорты: 1) бальнеологические; 2) грязевые</p> |
| | T95.0 | Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи | | |
| | T95.1 | Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища | | |
| | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности | | |
| | T95.3 | Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности | | |
| | T95.4 | Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела | | |
| | T95.8 | Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений | | |

| | | | | |
|--|-------|--|--|--|
| | T95.9 | Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений | | |
|--|-------|--|--|--|

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «28» сентября 2020 г. № 1029Н

**ПЕРЕЧЕНЬ
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
2. Заболевания, передающиеся половым путем.
3. Хронические заболевания в стадии обострения.
4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
5. Заразные болезни глаз и кожи.
6. Паразитарные заболевания.
7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки I и II Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации¹, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).
9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).
10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.
11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.
12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).
13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.
14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
15. Кахексия любого происхождения.
16. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

¹ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 27, ст. 3198; 2020, № 32, ст. 5287).